


LEGENDA

- KIERUNEK EWAKUACJI
- 1** MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU
- KIERUNEK EWAKUACJI KORYTARZEM
- KIERUNEK EWAKUACJI SCHODAMI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- DRZWI PRZECIWOŻAROWE
- GAŚNICA
- HYDRANT
- TELEFON ALARMOWY
- DRZWI PRZESUWNE
- PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- AUTOMATYCZNY ELEKTRYCZNY DEFIBRYLATOR
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA



BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ

TELEFONY ALARMOWE

999
998
997

112

ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIĄ PALENIA TYTONIU NA TERENIE OBIEKTU

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI – ZL I + ZL III		
STREFA NR 3	BRAK KOLORU	ZL III
STREFA NR 4	KOLOR ZIELONY	ZL I
STREFA NR 5	KOLOR CZERWONY	ZL I
STREFA NR 6	KOLOR ŻÓŁTY	ZL III
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI		H=3,80m
POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI		= 3563,89m ²
STREFA NR 3		1868,79m ²
STREFA NR 4		372,55m ²
STREFA NR 5		426,85m ²
STREFA NR 6		895,70m ²
MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB NA KONDYGNACJI=1416 OSÓB		
STREFA NR 3		610 OSÓB
STREFA NR 4		339 OSÓB
STREFA NR 5		204 OSOBY
STREFA NR 6		263 OSÓB

INWESTOR:	AKADEMIA BIAŁSKA NAUK STOSOWANYCH IM. JANA PAWŁA II UL. SIDORSKA 95/97 21-500 BIAŁA PODLASKA	NR RYSUNKU	P2
RYSUJEK:	RZUT PARTERU	SKALA:	1:200
PROJEKTOWA:	tech. poz. Sebastian Bojarczuk	POPIS:	
		DATA:	KWIECIEŃ 2022

WŚZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim – Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub fragmentach bez zgody autorów zabronione.